

Application

1981-1987 Mitsubishi Lancer EX 2000 Turbo
1997-2000 Mitsubishi Canter
1983-1998 Mitsubishi Chariot
1988 Mitsubishi Cordia
1985-1998 Mitsubishi Delica
1990-1999 Mitsubishi Eclipse
1980-2003 Mitsubishi Galant
1983-1989 Mitsubishi L200 / Mighty Max
1992-2007 Mitsubishi Lancer Evolution
1993-1998 Mitsubishi Pajero
1994-1998 Mitsubishi RVR
1982-1987 Mitsubishi Starion
1988 Mitsubishi Tredia
2003-2005 Mitsubishi Airtrek
1999-2005 Mitsubishi Dion
Brilliance BS6 2004-2010
1983-1992 Dodge Colt Vista
1987-1989 Dodge Ram 50
1989-1992 Eagle Vista Wagon
1990-1998 Eagle Talon

1987-1988 Hyundai Stellar - Moteur également appelé: Hyundai Sirius Moteur (G4CP)
1992-2005 Hyundai Sonata - Moteur également appelé: Hyundai Sirius Moteur (G4CP)
1998-2003 Hyundai Santamo - Moteur également appelé: Hyundai Sirius Moteur (G4CP)
2000-2008 Hyundai Santafe - Moteur également appelé: Hyundai Sirius Moteur (G4JS)
2000-2004 KIA JOICE - Moteur également appelé: Moteur Hyundai Sirius (G4CP)
1990-1994 Plymouth Laser
1985 Proton Saga (prototype)
1996-1999 Proton Perdana
2011-présent Landwind X8 4x2 2.0
2005-2015 Great Wall Haval H3
2007-2015 Great Wall Coolbear
2006 - 2007 Lancer GT 2.0
Brilliance BS4 de 2006
Landwind x6 2009
2016-2017 Landwind x7
2014-2016 ZOTYE T600
2016-Present Zotye T700
2017-Présent Zotye SR9
2018-Present Beijing BJ2022 Brave Warrior

2011-2012 et quelque 2013 emgrand EC8

spécification

Type: Forgé 4340 Acier pour la course

I-Beam Conrods Quantité: 4 pièces un ensemble

Boulons: 3/8 "" (exclu)

Tolérance: équilibré à +/- 1 gramme dans ensemble

Fonctionnalité

1. Forgé 4340 acier pour la plus grande résistance et la durabilité
2. Conçu et transformé par la machine CNC
3. Toutes les grandes et samll sont finies avec une perfectionneuse
4. Toutes les tiges sont traitées avec la grenaillée
5. Multi-processus d'inspection de la qualité pour assurer la qualité

