

Applicazione

1981-1987 Mitsubishi Lancer ex 2000 Turbo
1997-2000 Mitsubishi Canter
1983-1998 Mitsubishi Chariot.
1988 Mitsubishi Cordia.
1985-1998 Mitsubishi Delica.
1990-1999 Mitsubishi Eclipse.
1980-2003 Mitsubishi Galant.
1983-1989 Mitsubishi L200 / Mighty Max
1992-2007 Mitsubishi Lancer Evolution
1993-1998 Mitsubishi Pajero.
1994-1998 Mitsubishi RVR.
1982-1987 Mitsubishi Staion.
1988 Mitsubishi Tredia.
2003-2005 Mitsubishi Airtrek.
1999-2005 Mitsubishi Dion.
2004-2010 Brilliance BS6.
1983-1992 DODGE COLT VISTA
1987-1989 DODGE RAM 50
1989-1992 Eagle Vista Wagon
1990-1998 Eagle Talon.

1987-1988 Hyundai Stellar - Motore chiamato anche: Hyundai Sirius Engine (G4CP)
1992-2005 Hyundai Sonata - Motore chiamato anche: Hyundai Sirius Engine (G4CP)
1998-2003 Hyundai Santamo - Motore chiamato anche: Hyundai Sirius Engine (G4CP)
2000-2008 Hyundai Santafe - Motore chiamato anche: Hyundai Sirius Engine (G4JS)
2000-2004 KIA Joice - Motore chiamato anche: Hyundai Sirius Engine (G4CP)
1990-1994 Plymouth Laser
1985 Proton Saga (prototipo)
1996-1999 Proton Perdana.
2011-Presente Landwind X8 4x2 2.0
2005-2015 Great Wall Haval H3
2007-2015 Grande muro Coolbear
2006 - 2007 Lancer GT 2.0
2006 Brilliance BS4.
2009 Landwind X6.
2016-2017 Landwind X7.
2014-2016 Zotye T600.
2016-Presente Zotye T700
2017-presente Zotye SR9
2018-Presente Beijing BJ2022 Brave Warrior

2011-2012 e alcuni 2013 EMGRAND EC8

Specifiche

Tipo: Forgiato 4340 acciaio per corse

I-Beam Conrods Quantità: 4 pezzi A Set

Bulloni: 3/8 "" (escluso)

Tolleranza: bilanciata a +/- 1 grammo in set

Caratteristica

1. Forgiato 4340 acciaio per la massima forza e durata
2. Progettato ed elaborato dalla macchina CNC
3. Tutte le grandi e le estremità del SamII sono rifinite con levigatrice
4. Tutte le aste vengono elaborate con il colpo
5. Multi-processo di ispezione di qualità per garantire la qualità

