Applicazione

Per Audi RS3 TT RS 5 cilindro 2.5L

Per Audi Rs 3 (8PA) 2.5L TFSI (EA855) | 340 PS.

Per Audi RS 3 (8VA) 2.5L TFSI (EA855) | 367 PS.

Per Audi RS 3 (8VA) 2.5L TFSI (EA855EVO) | 400 ps.

Per Audi TT RS (8J) 2.5L TFSI (EA855) | 340 PS.

Per Audi TT RS (8J) 2.5L TFSI (EA855) | 360 ps.

Per Audi TT RS (8S) 2.5L TFSI (EA855EVO) | 400 ps.

Si adatta ai seguenti codici motore VW 2.5L 5 cilindri FSI: CEPA, BGP, BGQ, BPR, BRS, CBTA,

CBUA.

Costruito nella Jetta, Golf o Audi RS3 / TTRS

Specifiche

Tipo: Forgiato 4340 acciaio per corse

Conrods a fascio H Quantità: 4 pezzi Un set

Bulloni: 3/8 "" (escluso)

Tolleranza: bilanciata a /- 1 grammo in set

Caratteristica

- 1. Forgiato 4340 acciaio per la massima forza e durata
- 2. Progettato ed elaborato dalla macchina CNC
- 3. Tutte le grandi e le estremità del Samll sono rifinite con levigatrice
- 4. Tutte le aste colpiscono
- 5. Multi-processo di ispezione di qualità per garantire la qualità